




Beschreibung der Maße Description of Dimensions

Gesamtlänge: Overall Length:	Gesamtlänge des Bohrers (incl. Anschluss) Entire length of the drill (incl. connection)
Ø	Durchmesser des Arbeitsteils Diameter of the working part
Länge Arbeitsteil: Length Working Part:	Der Teil des Bohrers mit Spirale The part of the drill on which is the spiral



Technische Daten Technical Data

Werkstoff / Raw Material:	1.4112 - gehärtet / hardened
Oberfläche / Surface:	passiviert; elektropliert / passivated; electrolytic polished
Anschluss / Adapter:	verschweißt / welded Max.Drehmoment / Max.Torque: 10 N.m

Lieferbare Anschlüsse / Available Connections

AO



HARRIS



HUDSON



STRYKER / ZIMMER



Adapter siehe Seite 3.11 / Adapters see page 3.11



6 Schneiden / 6 Blades
Stirn schneidend / Front cutting



STRYKER / ZIMMER



HUDSON



HARRIS



AO







Ø	Länge Arbeitsteil Gesamtlänge Length Working Part Overall Length	STRYKER / ZIMMER			
		Art.Nr. Art.No.	Art.Nr. Art.No.	Art.Nr. Art.No.	Art.Nr. Art.No.
6,0/8,0 mm (konisch/conical)	185,0mm / 350mm	20350/080	21350/080	22350/080	23350/080
8,5 mm	140,0mm / 350mm	20350/085	21350/085	22350/085	23350/085
9,0 mm	158,5mm / 350mm	20350/090	21350/090	22350/090	23350/090
9,5 mm	158,5mm / 350mm	20350/095	21350/095	22350/095	23350/095
10,0 mm	158,5mm / 350mm	20350/100	21350/100	22350/100	23350/100
10,5 mm	158,5mm / 350mm	20350/105	21350/105	22350/105	23350/105
11,0 mm	158,5mm / 350mm	20350/110	21350/110	22350/110	23350/110
11,5 mm	158,5mm / 350mm	20350/115	21350/115	22350/115	23350/115
12,0 mm	168,5mm / 350mm	20350/120	21350/120	22350/120	23350/120
12,5 mm	168,5mm / 350mm	20350/125	21350/125	22350/125	23350/125
13,0 mm	168,5mm / 350mm	20350/130	21350/130	22350/130	23350/130
13,5 mm	168,5mm / 350mm	20350/135	21350/135	22350/135	23350/135
14,0 mm	168,5mm / 350mm	20350/140	21350/140	22350/140	23350/140
14,5 mm	168,5mm / 350mm	20350/145	21350/145	22350/145	23350/145
15,0 mm	168,5mm / 350mm	20350/150	21350/150	22350/150	23350/150
15,5 mm	168,5mm / 350mm	20350/155	21350/155	22350/155	23350/155

Andere Längen auf Anfrage lieferbar
Other lengths available on request



6 Schneiden / 6 Blades
Stirn schneidend / Front cutting



Ø	Länge Arbeitsteil Gesamtlänge Length Working Part Overall Length	AO	HARRIS	HUDSON	STRYKER / ZIMMER
					
		Art.Nr. Art.No.	Art.Nr. Art.No.	Art.Nr. Art.No.	Art.Nr. Art.No.
16,0 mm	168,5mm / 350mm	20350/160	21350/160	22350/160	23350/160
16,5 mm	168,5mm / 350mm	20350/165	21350/165	22350/165	23350/165
17,0 mm	168,5mm / 350mm	20350/170	21350/170	22350/170	23350/170
17,5 mm	168,5mm / 350mm	20350/175	21350/175	22350/175	23350/175
18,0 mm	168,5mm / 350mm	20350/180	21350/180	22350/180	23350/180
18,5 mm	168,5mm / 350mm	20350/185	21350/185	22350/185	23350/185
19,0 mm	178,5mm / 350mm	20350/190	21350/190	22350/190	23350/190
19,5 mm	178,5mm / 350mm	20350/195	21350/195	22350/195	23350/195
20,0 mm	178,5mm / 350mm	20350/200	21350/200	22350/200	23350/200
20,5 mm	178,5mm / 350mm	20350/205	21350/205	22350/205	23350/205
21,0 mm	178,5mm / 350mm	20350/210	21350/210	22350/210	23350/210
21,5 mm	178,5mm / 350mm	20350/215	21350/215	22350/215	23350/215
22,0 mm	178,5mm / 350mm	20350/220	21350/220	22350/220	23350/220

Andere Längen auf Anfrage lieferbar
Other Lengths available on request